

NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA

Biudžetinė įstaiga, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (8 5) 210 4848

el. p. nvspl@nvspl.lt, www.nvspl.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195551983

Higienos institutui,
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrai prie
Sveikatos apsaugos ministerijos

2024-05-08 Nr. S-

DĖL INFORMACIJOS APIE STEBIMŲ BAKTERIJŲ ATSPARUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS PATEIKIMO

Vykdydami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. V-1194 „Dėl kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniais vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniais vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo“, teikiame informaciją apie stebimų bakterijų atsparumą antimikrobiniais vaistams 2023 m.

PRIDEDAMA:

Dauginiu atsparumu pasižyminčių bakterijų stebėsenos 2023 m. ataskaita. 1 lapas

Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja-medicinos biologė,
l.e.p. Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja,
laikiniai vykdanči direktoriaus funkcijas

Svajūnė Muralytė

DAUGINIU ATSPARUMU PASIŽYMINČIŲ BAKTERIJŲ STEBĖSENOS ATASKAITA

Ataskaitinis laikotarpis: 2023 metai.

Bakterijų kultūras siuntusių mikrobiologijos laboratorijų skaičius: 16.

Bakterijos pavadinimas	Antimikrobinis vaistas	Ištirta kultūrų	Patvirtintas atsparumas	
			n	%
<i>Staphylococcus aureus</i>	Cefoksitinas / Oksacilinas	63	61	96.8
<i>Staphylococcus aureus</i>	Vankomicinas	0	0	0
<i>Enterococcus spp.</i>	Vankomicinas	879	872	99.2
<i>Acinetobacter spp.</i>	Imipenemas/ Meropenemas	166	166	100
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Imipenemas/ Meropenemas	44	42	95.5
<i>Escherichia coli</i>	Cefotaksimas/ Ceftriaksonas/ Ceftazidimas	232	228	98.3
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Cefotaksimas/ Ceftriaksonas/ Ceftazidimas	184	175	95.1
<i>Enterobacterales</i> eilės bakterijos	Imipenemas/ Meropenemas/ Ertapenemas	431	165 atsparios bent vienam	38.3
Viso:		1999		

I

PATVIRTINTI ENTEROBACTERALES KARBAPENEMAZIŲ GAMYBĄ KODUOJANTYS GENAI	
Atsparumo genas	Kultūrų skaičius
KPC	17
NDM	49
OXA-48	294
OXA-48 tipo ir NDM	26
VIM	2
Viso:	388